Avaliação da Adesão dos profissionais do Hospital Regional de Cotia à aplicação da Lista de Verificação do Parto Seguro preconizada pela Organização Mundial de Saúde.

Eixo temático: Segurança do Paciente

Nº Protocolo: 434

Autores: Vivian Prudencio Andrade e Patricia da Costa Carvalho

Instituição: Hospital Regional de Cotia

Introdução


No intuito de auxiliar os profissionais de saúde a prestarem assistência de qualidade durante o processo do parto, a OMS criou uma ferramenta, intitulada "Lista de Verificação do Parto Seguro"- um Checklist - que contempla as intervenções necessárias parar prevenir mortes relacionadas ao intraparto e mortes neonatais. Esse tipo de instrumento tem sido muito utilizado para lembrar os profissionais de passos essenciais que, se não verificados, pode levar a danos graves.

Método

Para mensurar a adesão à Lista de Verificação de Segurança no Parto foram auditados os prontuários dos pacientes. As variáveis analisadas foram: presença da lista de verificação no prontuário; preenchimento correto da lista de verificação; preenchimento completo da lista de verificação; e a concordância no preenchimento da Lista de Verificação em relação prescrição médica da antibioticoprofilaxia e a checagem da administração do medicamento pela enfermagem. Os dados sobre o total de partos realizados foram colhidos no sistema de informação da HRC.

Resultado

Foram auditados 2.918 partos. Observa-se aumento da adesão em 29,02% entre os anos de 2019 a 2022 (figura 1). Ao avaliar os motivos do último ano de não conformidades, (33,6%), observa-se que 1,4% foram em relação ao 1º Momento na Admissão, 10 % no 2º Momento Antes do Parto, 11,1% no 3º Momento Após o Parto, 11,1% no 4º Momento na Alta e 0,5% não tiveram check-list.



Conclusões

A adesão à Lista de Verificação de Segurança no Parto é uma ferramenta de fácil entendimento que auxilia os profissionais de saúde no processo de cuidados materno e neonatais. Sua aplicação transversal, desde o momento da entrada da paciente em trabalho de parto até a alta hospitalar, em diferentes momentos e diferentes turnos pode ser um fator que influenciou a completude do preenchimento. Os resultados obtidos possibilitaram conhecer problemas e fatores relacionados à utilização efetiva da ferramenta como barreira a ocorrência de eventos adversos.

Referências Bibliográficas

Organização Mundial de Saúde - Check-list do Parto Seguro Organização Mundial de Saúde

e-mail: vivian.andrade@hrc.org.br

